

LIGHT BOX 6



ESPECIFICAÇÕES:



- › **Alimentação:** Bi-Volt 90v à 240v
- › **Bateria:** 1,3Ah Chumbo - Ácida - 12V
- › **Potência:** 6W- 12 LEDS SMD 0,5w 6500K
- › **Autonomia:** 3h40
- › **Ângulo da Luz:** 120°
- › **Peso:** 0,8Kg
- › **Material corpo:** ABS Alto Impacto
- › **Tampa:** PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- › **Proteção:** IP20 ou IP66
- › **Medidas:** 92 x 125 x 180 mm
- › **Recarga da Bateria:** 12h
- › **Lumens:** 750 lm

Luminária de emergência compacta e eficiente, ideal para residências e pequenos ambientes, oferecendo boa autonomia e iluminação uniforme.

LIGHT BOX 12



ESPECIFICAÇÕES:

- › **Alimentação:** Bi-Volt 90v à 240v
- › **Bateria:** (1,3Ah ou 5Ah) Chumbo - Ácida - 12V
- › **Potência:** 12W - 24 LEDS SMD 0,5w 6500K
- › **Autonomia:** 1h45 ou 5h20
- › **Ângulo da Luz:** 120°
- › **Peso:** 1,2Kg
- › **Material corpo:** ABS Alto Impacto
- › **Tampa:** PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- › **Proteção:** IP20 ou IP66
- › **Medidas:** 92 x 125 x 180 mm
- › **Recarga da Bateria:** 12h
- › **Lumens:** 1.500 lm



Luminária robusta com grande intensidade luminosa e dupla bateria, ideal para galpões, escolas e áreas industriais.

LIGHT BOX 18

LIGHT BOX
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES:

- › **Alimentação:** Bi-Volt 90v à 240v
- › **Bateria:** 5Ah Chumbo - Ácida - 12V
- › **Potência:** 18W - 36 LEDS SMD 0,5w 6500K
- › **Autonomia:** 4h40
- › **Ângulo da Luz:** 120°
- › **Peso:** 1,2Kg
- › **Material corpo:** ABS Alto Impacto
- › **Tampa:** PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- › **Proteção:** IP20 ou IP66
- › **Medidas:** 92 x 125 x 180 mm
- › **Recarga da Bateria:** 12h
- › **Lumens:** 2.250 lm



Alta eficiência luminosa com excelente distribuição de luz, ideal para ambientes médios que exigem segurança e visibilidade.

LIGHT BOX 24

LIGHT BOX
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES:

- › **Alimentação:** Bi-Volt 90v à 240v
- › **Bateria:** 5Ah Chumbo - Ácida - 12V
- › **Potência:** 24W - 48 LEDS SMD 0,5w 6500K
- › **Autonomia:** 4h
- › **Ângulo da Luz:** 120°
- › **Peso:** 1,2Kg
- › **Material corpo:** ABS Alto Impacto
- › **Tampa:** PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- › **Proteção:** IP20 ou IP66
- › **Medidas:** 92 x 125 x 180 mm
- › **Recarga da Bateria:** 12h
- › **Lumens:** 3.000 lm



Iluminação potente e contínua para áreas internas maiores, garantindo segurança em situações de falta de energia.

LIGHT BOX 30

LIGHT BOX
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES:

- › **Alimentação:** Bi-Volt 90v à 240v
- › **Bateria:** 5Ah Chumbo - Ácida - 12V
- › **Potência:** 30W - 60 LEDS SMD 0,5w 6500K
- › **Autonomia:** 3h20
- › **Ângulo da Luz:** 120°
- › **Peso:** 1,2Kg
- › **Material corpo:** ABS Alto Impacto
- › **Tampa:** PS Cristal Jateada (Anti Ofuscamento)
- › **Proteção:** IP20 ou IP66
- › **Medidas:** 92 x 125 x 180 mm
- › **Recarga da Bateria:** 12h
- › **Lumens:** 3.750 lm



Modelo de alto desempenho luminoso, indicado para espaços amplos que necessitam de forte iluminação de emergência.

LIGHT BOX 48

LIGHT BOX
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES:

- › **Alimentação:** Bi-Volt 90v à 240v
- › **Bateria:** 2 x 5Ah Chumbo - Ácida - 12V
- › **Potência:** **48W** - 96 LEDS SMD 0,5w 6500K
- › **Autonomia:** 4h
- › **Ângulo da Luz:** 120°
- › **Peso:** 2,5Kg
- › **Material corpo:** ABS Alto Impacto
- › **Tampa:** PS Cristal
- › **Proteção:** IP20 ou IP66
- › **Medidas:** 105 x 250 x 230 mm
- › **Recarga da Bateria:** 12h
- › **Lumens:** 6.000 lm



Luminária robusta com grande intensidade luminosa e dupla bateria, ideal para galpões, escolas e áreas industriais.

LIGHT BOX 60

LIGHT BOX
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES:

- › **Alimentação:** Bi-Volt 90v à 240v
- › **Bateria:** 2 X 5Ah Chumbo - Ácida - 12V
- › **Potência:** **60W** - 120 LEDS SMD 0,5w 6500K
- › **Autonomia:** 3h20
- › **Ângulo da Luz:** 120°
- › **Peso:** 2,5Kg
- › **Material corpo:** ABS Alto Impacto
- › **Tampa:** PS Cristal
- › **Proteção:** IP20 ou IP66
- › **Medidas:** 105 x 250 x 230 mm
- › **Recarga da Bateria:** 12h
- › **Lumens:** 7.500 lm



Máxima potência da linha, indicada para grandes ambientes, oferecendo ampla cobertura e alto nível de segurança.