



Alure 30

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



- ↳ **Luz LED :** 30 LED SMD 5630 0,15W / LED
- ↳ **Potencia/Cons.:** 4,5W / 0,37A
- ↳ **Tensão:** 12V OU 24V
- ↳ **Luz:** BRANCA 6500K
- ↳ **Índice de Proteção:** IP20 - NÃO RESISTENTE A ÁGUA
- ↳ **Material Base:** CRISTAL - POLIPROPILENO - PP
- ↳ **Material Lente:** CRISTAL - POLIPROPILENO - PP
- ↳ **Ângulo de Abertura:** 120°

CL LUZ

- ↳ **Medidas:**
98 x 297 x 25 mm
- ↳ **Referencia:**
12V: CL-A30-12
24V: CL-A30-24



Alure 45

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



- **Luz LED :** 45 LED SMD 5630 0,15W / LED
- **Potencia/Cons.:** 6,75W / 0,56A
- **Tensão:** 12V OU 24V
- **Luz:** BRANCA 6500K
- **Índice de Proteção:** IP20 - NÃO RESISTENTE A ÁGUA
- **Material Base:** CRISTAL - POLIPROPILENO - PP
- **Material Lente:** CRISTAL - POLIPROPILENO - PP
- **Ângulo de Abertura:** 120°

CL LUZ

‣ **Medidas:**
98 x 297 x 25 mm

‣ **Referencia:**
12V: CL-A45-12
24V: CL-A45-24



Alure 60

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



- **Luz LED :** 60 LED SMD 5630 0,15W / LED
- **Potencia/Cons.:** 6,75W / 0,56A
- **Tensão:** 12V OU 24V
- **Luz:** BRANCA 6500K
- **Índice de Proteção:** IP20 - NÃO RESISTENTE A ÁGUA
- **Material Base:** CRISTAL - POLIPROPILENO - PP
- **Material Lente:** CRISTAL - POLIPROPILENO - PP
- **Ângulo de Abertura:** 120°

CL LUZ

- **Medidas:**
98 x 297 x 25 mm
- **Referencia:**
12V: CL-A60-12
24V: CL-A60-24

