



## Lineare 180

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



- **Luz LED :** 18 LEDS SMD 5630 0,15W / LED
- **Tensão:** 12V OU 24V
- **Potencia/Cons.:** 2,7W / 0,22A
- **Índice de Proteção:** IP 65 - RESISTENTE A ÁGUA
- **Material Base:** ABS BRANCO OU PRETO COM E.V.A
- **Material Lente:** POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV
- **Ângulo de Abertura:** 120°

➤ **Medidas:**  
150 x 60 x 23 mm

➤ **Referencia:**  
**RUBI - BASE BRANCA - 12V:** CL-L180RU-B12  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 12V:** CL-L180CR-B12  
**AMBAR - BASE BRANCA - 12V:** CL-L180AM-B12  
**RUBI - BASE PRETA - 12V:** CL-L180RU-P12  
**CRISTAL - BASE PRETA - 12V:** CL-L180CR-P12  
**AMBAR - BASE PRETA - 12V:** CL-L180AM-P12  
**RUBI - BASE BRANCA - 24V:** CL-L180RU-B24  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 24V:** CL-L180CR-B24  
**AMBAR - BASE BRANCA - 24V:** CL-L180AM-B24  
**RUBI - BASE PRETA - 24V:** CL-L180RU-P24  
**CRISTAL - BASE PRETA - 24V:** CL-L180CR-P24  
**AMBAR - BASE PRETA - 24V:** CL-L180AM-P24



## Lineare 270

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



- **Luz LED :** 27 LEDS SMD 5630 0,15W / LED
- **Tensão:** 12V
- **Potencia/Cons.:** 4,5W / 0,33A
- **Índice de Proteção:** IP 65 - RESISTENTE A ÁGUA
- **Material Base:** ABS BRANCO OU PRETO COM E.V.A
- **Material Lente:** POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV
- **Ângulo de Abertura:** 120°

➤ **Medidas:**  
150 x 60 x 23 mm

➤ **Referencia:**  
**RUBI - BASE BRANCA - 12V:** CL-L270RU-B12  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 12V:** CL-L270CR-B12  
**AMBAR - BASE BRANCA - 12V:** CL-L270AM-B12  
**RUBI - BASE PRETA - 12V:** CL-L270RU-P12  
**CRISTAL - BASE PRETA - 12V:** CL-L270CR-P12  
**AMBAR - BASE PRETA - 12V:** CL-L270AM-P12  
**RUBI - BASE BRANCA - 24V:** CL-L270RU-B24  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 24V:** CL-L270CR-B24  
**AMBAR - BASE BRANCA - 24V:** CL-L270AM-B24  
**RUBI - BASE PRETA - 24V:** CL-L270RU-P24  
**CRISTAL - BASE PRETA - 24V:** CL-L270CR-P24  
**AMBAR - BASE PRETA - 24V:** CL-L270AM-P24



## Lineare 360

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



- **Luz LED :** 36 LEDS SMD 5630 0,15W / LED
- **Tensão:** 12V ou 24V
- **Potencia/Cons.:** 5,4W / 0,45A
- **Índice de Proteção:** IP 65 - RESISTENTE A ÁGUA
- **Material Base:** ABS BRANCO OU PRETO COM E.V.A
- **Material Lente:** POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV
- **Ângulo de Abertura:** 120°

➤ **Medidas:**  
150 x 60 x 23 mm

➤ **Referencia:**  
**RUBI - BASE BRANCA - 12V:** CL-L360RU-B12  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 12V:** CL-L360CR-B12  
**AMBAR - BASE BRANCA - 12V:** CL-L360AM-B12  
**RUBI - BASE PRETA - 12V:** CL-L360RU-P12  
**CRISTAL - BASE PRETA - 12V:** CL-L360CR-P12  
**AMBAR - BASE PRETA - 12V:** CL-L360AM-P12  
**RUBI - BASE BRANCA - 24V:** CL-L360RU-B24  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 24V:** CL-L360CR-B24  
**AMBAR - BASE BRANCA - 24V:** CL-L360AM-B24  
**RUBI - BASE PRETA - 24V:** CL-L360RU-P24  
**CRISTAL - BASE PRETA - 24V:** CL-L360CR-P24  
**AMBAR - BASE PRETA - 24V:** CL-L360AM-P24



## Lineare 360C

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



- **Luz LED :** 36 LEDS SMD 5630 0,15W / LED
- **Tensão:** 12V ou 24V
- **Potencia/Cons.:** 8W / 0,66A
- **Índice de Proteção:** IP 65 - RESISTENTE A ÁGUA
- **Material Base:** ABS BRANCO
- **Material Lente:** POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV
- **Ângulo de Abertura:** 120°

CL LUZ

➤ **Medidas:**  
150 x 60 x 23 mm

➤ **Referencia:**  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 12V:** CL-L360CR-B12  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 24V:** CL-L360CR-B24



## Lineare Super 8

Todos nossos produtos são produzidos com LED de alta potência, qualidade e tecnologia de ponta. Associando luminárias modernas, eficientes e com alto custo benefício: a tecnologia LED tem baixo consumo de energia, alta eficiência energética, cores intensas, sem emissão de calor, além de minimizarem seus impactos ambientais já que contém uma vida útil prolongada. Nossas linhas de luminárias foram cuidadosamente desenvolvidas para trazer à seus clientes economia e segurança através da inovação.



- **Luz LED :** 8 LEDS 1,0W / LED
- **Tensão:** 12V ou 24V
- **Potencia/Cons.:** 12W / 1A
- **Índice de Proteção:** IP 65 - RESISTENTE A ÁGUA
- **Material Base:** ABS BRANCO OU PRETO COM E.V.A
- **Material Lente:** POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV
- **Ângulo de Abertura:** 120°

➤ **Medidas:**  
150 x 60 x 23 mm

➤ **Referencia:**  
**RUBI - BASE BRANCA - 12V:** CL-LS8RU-B12  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 12V:** CL-LS8CR-B12  
**RUBI - BASE PRETA - 12V:** CL-LS8RU-P12  
**CRISTAL - BASE PRETA - 12V:** CL-LS8CR-P12  
**RUBI - BASE BRANCA - 24V:** CL-LS8RU-B24  
**CRISTAL - BASE BRANCA - 24V:** CL-LS8CR-B24  
**RUBI - BASE PRETA - 24V:** CL-LS8RU-P24  
**CRISTAL - BASE PRETA - 24V:** CL-LS8CR-P24

